riefler PREMIUM

RIEFLER PREMIUM – unser High-Performance Modell, universell und elegant. Innovation mit einer klaren Formensprache. Die nach oben verjüngenden Säulen setzen neue Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit, Stabilität und Design. Mit bis zu vier Säulen sind auch die komplexesten Tischgrößen und -formen realisierbar. Modisch in Bewegung – die geraden Linien sowohl der Fußausleger als auch des Auflagewinkels sind charakteristisch für dieses Tischmodell der RIEFLER MANUFAKTUR.

Der motorisch höhenverstellbare Schreibtisch der Firma Riefler ist robust und zuverlässig. Auch in der höchsten Stehposition zeichnet er sich durch eine extrem hohe Stabilität aus. Er ist mit allen nur denkbaren Features wie einem integrierten Auffahrschutz, Soft-Start und Soft-Stopp sowie einem Handschalter mit digitaler Höhenanzeige und Memory-Funktion (Option) ausgestattet.

Inhaltsverzeichnis

Technische Informationen im Überblick	1
Das Gestell	2
Antrieb und Steuerung	2
Arbeitsplatte	3
Bedienelemente	3
Zubehör	4

Technische Informationen im Überblick

Verstellbereich	65 - 131 cm für alle Körpergrößen geeignet
Antriebe geprüft	TÜV-Geprüft
Rahmen unter der Arbeitsplatte	fährt mit hoch
Gestellfarben	Silber, Schwarz, Weiß
Motoren	zwei, drei oder vier synchron gesteuerte Motoren
Motorengeräusche	< 50 DB
Energieverbrauch	Stand-By < 0,1 Watt
Verstellgeschwindigkeit (von der untersten in die oberste Position)	18 sec.
Auffahrschutz (Tisch stoppt beim Auffahren auf ein Hindernis)	Ja, mit integriertem Kollisionsschutzsensor (PIEZO)
Soft-Start, Soft-Stopp (fährt die Endposition sanft an)	Ja
Steuerung für	2 - 4 Motoren möglich (ein Motor pro Säule)
Bedienelement	Auf- / Abfunktion
optional: **Premium-Bedienelement**	digitale Höhenanzeige, 3 Memory-Positionen, Ihre persönlichen, idealen Arbeitshöhen abspeicherbar
Gewichtsbelastung	120 kg (bei Winkeltischen 90 ° - 180 kg)
Arbeitsplatten	melaminharzbeschichtete Gütespanplatten in verschiedenen Dekoren, 25 mm stark, 2 mm Kunststoffkante gerundet
Arbeitsplattenform	jede Arbeitsplattenform ist möglich, bei vergleichbarer Größe ohne Aufpreis

Das Gestell

Präzisionsprofile der höchsten Güteklasse:
Nur durch unsere qualitativ hochwertigsten Profile mit innen- und außengeschabten Nähten erreichen wir einen ruhigen Lauf und die extrem hohe Stabilität. Höchste Qualität. Made in Germany.

Der Teleskopauszug besteht aus drei Profilen mit folgenden Dimensionen:
100 x 60 mm (T x B)
94,8 x 54,8 mm (T x
B)
89,6 x 49,6 mm (T x B)

Gestellfarbe: Silber (RAL 9006), Schwarz (RAL 9011), Weiß (RAL 9016)

Das Rahmenprofil, welches die beiden Säulen verbindet, besteht aus zwei verschweißten Profilen (45 x 25 mm, H x B) und ist deshalb extrem stabil. Es befindet sich unter der Tischplatte und fährt mit hoch. Pro Säule ein Motor. Die Motoren befinden sich in den Profilen.

Die flach dimensionierten Fußausleger und reduzierten Auflagewinkel verleihen dem Tisch eine hohe Eleganz. Mit den Bodenausgleichsschrauben der Fußausleger können Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Bei der Ecklösung 90° ist der Fußausleger in der Mitte quadratisch (30 x 30 cm).

Antrieb und Steuerung

Die Motoren:
Bei den Motoren legen wir größten Wert auf Robustheit und Langlebigkeit. Sie befinden sich in den Säulen.

Jede Säule ist mit einem Motor ausgestattet. Die Motoren sind sehr leise < 50 DB und leistungsstark. Sie werden synchron gesteuert. Diese Motoren werden millionenfach in der Automobilindustrie sowie im Maschinenbau eingesetzt. Gewichtsbelastung dynamisch 120 kg. Beim Winkeltisch mit 90°, 180 kg

Die Steuerung entspricht dem neuesten technischen Stand und verfügt über folgende Features:

+ Auffahrschutz: Fährt der Tisch auf ein Hindernis, wie z.B. ein geöffnetes Fenster auf, dann stoppt der Tisch und fährt einige Zentimeter zurück. Der Tisch reagiert höchst sensibel durch den integrierten Kollisionsschutzsensor (PIEZO).
+ Soft-Start, Soft-Stopp: Der Tisch fährt die Start-Position und die End-Position sanft an, ohne Erschütterung.
+ Der Stromverbrauch ist minimal. Im Stand-by-Betrieb kleiner als 0,1 Watt.
+ Premium-Bedienelement als Option:
  Digitale Höhenanzeige: Es wird Ihnen angezeigt, auf welcher Höhe sich die Arbeitsplatte gerade befindet.
  Memory-Funktion: Sie können drei für Sie ideale Positionen einprogrammieren, die Sie ggf. immer wieder überschreiben können.
+ Normen- und Richtliniengeprüft: EN 6335-1, EN 13849-1 (Europa)

Arbeitsplatten

+ In verschiedenen Formen und Dekoren erhältlich. (Lichtgrau, Weiß, Ahorn, Buche, Nussbaum)
+ Absolut emissionsfrei (Emissionsklasse 1)
+ Gütespanplatten, melaminharzbeschichtet 25 mm, Umleimer 2 mm, gerundet
+ Unbedenklichkeitsbescheinigung (M0005105, Zertifikat, Pfleiderer, Abriebfestigkeit, Reflexion Holzwerkstoffe melaminharzbeschichtet)

Bedienelemente



Bedienelement serienmäßig:

ohne digitale Höhenanzeige

+ Drücken Sie die ▲ Auf-Taste, der Tisch fährt nach oben
+ Drücken Sie die ▼ Ab-Taste, der Tisch fährt nach unten
+ Das Bedienteil kann unter die Arbeitsplatte geschoben werden.

Maße: B: 6 cm, T: 2cm

Premium Bedienelement:

mit Memory-Funktion und digitaler Höhenanzeige

+ Sie haben die Möglichkeit drei für Sie ideale Positionen abzuspeichern. Auf Tastendruck fährt der Tisch dann in die abgespeicherte Position. Diese Idealpositionen können jederzeit verändert werden.
+ Das Display zeigt Ihnen digital an, auf welcher Höhe sich Ihr Tisch gerade befindet.
+ Alternativ können Sie auch über die Auf/Ab-Taste den Tisch bewegen.

Maße: B: 13 cm, T: 1,9 cm

Zubehör

PC-Halter

Der PC-Halter wird entweder links oder rechts neben der Säule über dem Rahmen angebracht. Er ist geeignet für alle handelsüblichen PC-Einheiten.
Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe:	Silber RAL 9006, Schwarz RAL 9011, Rastertechnik
Maße:	Höhe 29-52 cm, Breite 12-23 cm

Kabelkanal horizontal

In diesem großvolumigen Kabelkanal können alle Kabel, eventuell auch eine Möbel-Steckdosenleiste untergebracht werden. Er wird unter der Rückseite der Schreibtischplatte angebracht und kann nach vorne und hinten abgeklappt werden. Er ist von beiden Seiten bestückbar.

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet Silber RAL 9006, Schwarz RAL 9011, Weiß 9016
Maße:	Länge 68, 128, 168 cm, Breite 12 cm Höhe bis Arbeitsplatte: 10 cm

Kabelkanal vertikal

Der vertikale Kabelkanal wird üblicherweise links oder rechts am hinteren Teil des Tisches unter der Schreibtischplatte angebracht. Damit werden die Kabel geordnet zum Boden geführt. Unter der Tischplatte befinden sich die Aufnahmen. Sie brauchen die Kabelkette nur einzuklipsen.

Material:	Kunststoff, Farbe Silber RAL 9006, Schwarz RAL 9011, Weiß RAL 9016, Bodenplatte Stahl
Maße:	Länge 130 cm, 2 Kammersystem, 60 x 30 mm

Kabeldurchlass

Mit Hilfe des Kabeldurchlasses können Kabel durch die Arbeitsplatte hindurchgeführt werden. Sie werden üblicherweise links, mittig oder rechts am hinteren Tischplattenende, im Abstand von 4 cm zur Außenkante angebracht.

Material:	Kunststoff, drehbar
Farbe:	Silber/Weiß/Schwarz/, passend zum Dekor der Arbeitsplatte
Maße:	Durchmesser 8 cm